

Срок действия паспорта
до «15» 09 2022 г.

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МБДОУ
Урус-Мартановского
муниципального района
 З. Л. Габдязева
(подпись) (инициалы, фамилия)
«15» 09 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела УФСБ России
по Урус-Мартановскому району по ЧР
подполковник
 (инициалы, фамилия)



«15» 09 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России
по ЧР
 (инициалы, фамилия)



«15» 09 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела НД и ПР по
Урус-Мартановскому району
ГУ МЧС России по Ч.Р.
подполковник внутренней
службы
 (инициалы, фамилия)



«15» 09 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБДОУ «Детский сад №10 «Седа» г.Урус-Мартан

Урус-Мартановского муниципального района

(наименование объекта (территории))

Урус-Мартановский район, г.Урус-Мартан,

Чеченская Республика

(наименование населенного пункта)

2022 год

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 10 «Седа» города Урус-Мартан Урус-Мартановского
муниципального района.
(наименование объекта (территории))

Чеченская Республика, город Урус-Мартан.
(наименование населенного пункта)

2022 год.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Урус-Мартановского муниципального района
Чеченской Республики; адрес: 366500, ЧР, г. Урус-Мартан, ул. С-Э.М.Асхабова, 1а;
телефон: +7 (871) 452-23-35; адрес электронной почты: umadm@mail.ru.
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366500, Чеченская Республика, г. Урус-Мартан,
ул. Али Гучигова, д. 15;
заведующий – Габзаева Зарган Лечаевна;
телефон: 8 (938) 002-39-77; адрес электронной почты: zargang@bk.ru.
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Организация на основании лицензии Министерства образования и науки
Чеченской Республики № 3030 от 22.02.2018 года осуществляет в качестве
основной цели деятельности образовательную деятельность по
дошкольному образованию.
(основной вид деятельности органа (организации))

Межведомственной комиссией данному объекту установлена
3 (третья) категория.
(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь здания – 1369+/-13 кв. метров,
протяженность периметра – 148 метров.
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 13.08.2022 года,
кадастровый номер земельного участка: 2020/48-н/20-2022-4-18;
постоянное (бессрочное) пользование здания детского сада
2020/48-н/20-2022-4-19.
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом
недвижимости, дата их выдачи)

Руководителем органа, являющегося правообладателем учреждения является
Глава администрации Урус-Мартановского муниципального района
Куцаев Шамиль Ахмедович; телефон: 8 (938) 888-89-88.
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной
почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Ежедневно с 7:00 до 19:00, суббота и воскресенье – выходные.
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 49 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)
204 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторов на объекте не имеется.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Газовая отопительная котельная	1	4	Возможно незаконное вмешательство в работу данного критического элемента С целью прекращения нормального функционирования организации	Котельная является опасным производственным объектом, на котором используется оборудование, работающее под избыточным и высокой температурой нагрева воды, на ней возможны аварии, сопровождающиеся взрывами в аппаратуре, помещениях, которые могут привести к разрушению зданий, сооружений, оборудования, травмам людей. Возможно также возникновение пожара в результате утечки природного газа в котельной.
2.	Трансформаторная подстанция	-	-	Возможно незаконное вмешательство в работу данного	Возможно возникновение ЧС техногенного характера, характеризующееся

				критического элемента С целью прекращения нормального функционирования организации	полным прекращением нормального функционирования учреждения из-за отсутствия электроснабжения. Также возможно возникновение пожара в ТП в результате короткого замыкания.
3.	Дизельный генератор	-	-	Возможно незаконное вмешательство в работу данного критического элемента С целью прекращения нормального функционирования организации	Данный элемент представляет собой стационарный агрегат с приводом от двигателя внутреннего сгорания, предназначенный для автономного энергоснабжения различных приборов и устройств. Энергетическая станция включает следующие конструктивные элементы: - дизельный мотор, - систему подачи топлива и воздуха, - систему охлаждения, - комплекс автоматического управления, - топливный бак, - рама, - контейнер. Акт незаконного вмешательства в работу данного элемента может привести к возникновению ЧС техногенного характера.

					характеризующееся полным прекращением нормального функционирования учреждения из-за отсутствия электроснабжения.
4.	Газораспределительная станция	-	-	Возможно незаконное вмешательство в работу данного критического элемента с целью прекращения нормального функционирования организации	Акт незаконного вмешательства в работу данного элемента может привести к возникновению ЧС техногенного характера, характеризующееся возникновением пожара в результате горения природного газа.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

- визуальное и слуховое наблюдение;
- контроль радио- и телефонных переговоров;
- проход на основе маскировки;
- путем нарушения линий жизнеобеспечения на объекте;
- путем физической ликвидации сотрудников персонала;
- несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на территорию и в помещения через въездные ворота, через ограждение по периметру территории, через двери и окна первого этажа здания;
- путем разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителями специальных технических средств.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

- применение огнестрельного или холодного оружия;
- применение взрывных устройств (взрывчатых веществ).

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Наиболее вероятными моделями совершения террористического акта на территории объекта являются следующие:

- пронос или провоз самодельного взрывного устройства (СВУ) и его применение на территории;
- применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей или нанесению вреда окружающей среде;
- совершение террористического акта, связанного с захватом заложников из числа сотрудников и обучающихся с целью выкупа или в иных целях.

К возможным противоправным действиям следует также отнести совершение поджога, способного привести к разрушению расположенных на территории сооружений. Возможно еще несанкционированное вмешательство в работу различных систем коммуникаций объекта (территории) и вывод их из строя с целью прекращения нормального функционирования.

Все вышеуказанные возможные противоправные действия приведут к гибели людей, нанесению экономического ущерба собственнику объекта, нанесению вреда окружающей среде, к психологическому воздействию на людей или дестабилизации политической и социальной обстановки в районе

или регионе расположения данного учреждения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

В случае совершения террористического акта на данном объекте (рассматривается совершение взрыва с применением тротила неопределенной массы) возможно полное или частичное разрушение конструктивных элементов здания, т.е. равное всей общей площади объекта - 1369+/-13 кв. метров.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

У. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	Применение самодельных или иных взрывных устройств (более 100 человек)	Возникновение пожара, сильное задымление. Выход из строя коммунальных и инженерных сетей зданий или сооружений.	
2.	Захват заложников (от 100 и до 200 человек)	Гибель заложников, психологическое воздействие на людей или дестабилизация политической и социальной обстановки в районе или регионе расположения объекта.	
3.	Применение отравляющих веществ (более 100 человек)	Гибель людей, нанесение вреда окружающей среде.	

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Не имеются.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта Не имеются.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

Не имеются.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

Имеется дизельный генератор (характеристики указаны выше).

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) Не имеются
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Не имеются.
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

Наружное освещение объекта обеспечивается уличными фонарными столбами в количестве 6 штук, внутреннее освещение обеспечивается потолочными светильниками, вся территория достаточно освещена.
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

На объекте имеется система видеонаблюдения, общее количество установленных камер – 18, из которых внутренних – 14, наружных – 3. Блоки управления и контроля системой находятся в помещениях сторожа и руководителя.

Срок хранения информации – 30 суток.
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) Не имеются.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) имеется 1 основной вход и дополнительно имеются 2 эвакуационных выходов из здания на прилегающую территорию. Также имеются один въезд на территорию в виде металлических ворот (заперты на навесные замки). Прилегающая территория по периметру ограждена металлическим забором высотой 2 метра. Отсутствует возможность беспрепятственного проникновения на территорию и в здание.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска Не имеется.
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

На объекте не имеется организаций, осуществляющих охрану учреждения.

Круглосуточное дежурство осуществляет сторож.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов
(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Объект оснащен системой пожарной сигнализации, обеспечивается прибором приемно-контрольным охранно-пожарным типа ВЭРС-ПК8.
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Не имеется.
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

Не имеется.
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Объект оснащен системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа, обеспечивается прибором управления речевыми оповещателями марки Соната-К. Установлены также поэтажные схемы эвакуации и указатели направления к эвакуационным выходам.
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

В коридорах этажей размещены порошковые огнетушители типа ОП-4(3)-АВСЕ-01, на территории размещен 1 пожарный щит с комплектующими.
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Рекомендации для правообладателя организации:

1. Установить на объекте информационный стенд, содержащий антитеррористическую информацию, а также Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Не имеются.
(наличие локальных зон безопасности)

Не имеются.
(другие сведения)

Приложения:


1. План-схема объекта (территории) с обозначением инженерно-технических средств охраны и критических элементов.
2. План-схема 2-ого этажа с обозначением инженерно-технических средств охраны.
3. План-схема хозяйственного блока с обозначением инженерно-технических средств охраны.
4. Акт обследования и категорирования объекта (территории).


Руководитель объекта (территории)


(подпись)

Габзаева Зарган Лечаевна
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _____ 20__ г.





- ← Вход-выход внутри здания
- ← Вход-выход из здания детского сада
- ← Вход-выход на территорию детского сада (потенциально опасные участки объекта).

Территория МБДОУ «Детский сад №10 «Седа»

г. Урус-Мартан Урус-Мартановского муниципального района»,

- ← Вход-выход внутри здания
- ← Вход-выход из здания детского сада
- Вход-выход на территорию детского сада (потенциально опасные участки объекта).

Пост охраны объекта

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории)

АКТ
межведомственного комиссионного обследования и категорирования
организации, осуществляющей деятельность в сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации

ЧР, г. Урус-Мартан

« ____ » _____ 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 10 «Седа» города Урус-Мартан Урус-Мартановского
муниципального района».
(Полное наименование учреждения)

366500, Чеченская Республика, г. Урус-Мартан,
ул. А.Гучигова №15
(Адрес места расположения)

Администрация Урус-Мартановского муниципального района
Чеченской Республики.
(Собственник объекта (учредитель) или организация, являющаяся правообладателем объекта)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» межведомственная комиссия (далее-Комиссия) в следующем составе:

Председатель Комиссии:

Руководитель



З.Л.Габзаева

Члены Комиссии:

Представитель ОУФСБ
России по Чеченской
Республике

-

И.М. Данилов

Старший инспектор по особым
поручениям ОКЗО ФГКУ
«УВО ВНГ России по
Чеченской Республике»

-

М.Ш. Муртазаев

Инспектор ОНД и ПР по
Урус-Мартановскому району
ГУ МЧС России по Чеченской
Республике

-



А-М.В. Ибрагимов

провела обследование объекта на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучила конструктивные и технические характеристики объекта, определила критические элементы объекта, совершение террористического акта на которых может привести к полному или частичному прекращению функционирования объекта.

В ходе обследования установлено следующее:

а) Меры по охране:

- 1) Наличие физической охраны – *не имеется.*
- 2) Наличие сейфа для хранения оружия – *не имеется.*
- 3) Наличие системы передачи тревожного сообщения в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации – *имеется.*

б) Наличие инженерно-технических средств обеспечения безопасности:

- 1) Наличие системы видеоконтроля: *общее количество установленных камер – 14 из них 3 наружных, 11 внутренних.*
- 2) Наличие искусственного освещения – *имеется (достаточное).*
- 3) Наличие инженерного ограждения – *имеется.*
- 4) Наличие устройств, предназначенных для перекрывания и блокировки путей движения автотранспорта (противотаранные устройства) – *не имеются.*

в) Меры пожарной безопасности:

- 1) Наличие системы оповещения и управления эвакуацией – *имеется.*
- 2) Наличие пожарной сигнализации – *имеется.*
- 3) Наличие внутреннего пожарного водопровода – *не имеется.*
- 4) Наличие пожарного водоема – *не имеется.*
- 5) Наличие пожарного гидранта – *не имеется.*
- 6) Наличие первичных средств пожаротушения – *имеются порошковые огнетушители, а также пожарные щиты.*
- 7) Наличие эвакуационных выходов – *имеется 2 эвакуационных выходов и основной вход.*

Выводы Комиссии:

В соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», с учетом прогнозного показателя количества пострадавших в результате возможных последствий совершения террористического акта на объекте (принят равным максимальному количеству одновременно пребывающих людей на объекте в рабочие дни: 165 учащихся + 25 сотрудников)

установить объекту 3 (четвертую) категорию.

Комиссией также выявлены и определены критические элементы объекта, совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта в целом, его повреждению или аварии на нем:

- 1) газовая котельная, расположенная на прилегающей к организации территории;
- 2) трансформаторная подстанция, расположенная на прилегающей к организации территории;
- 3) дизельный генератор, расположенный на прилегающей к организации территории;
- 4) газораспределительная станция, расположенная на прилегающей к организации территории.

Рекомендации Комиссии по повышению антитеррористической защищенности объекта:

- 1) обеспечить размещение на объекте информационного стенда, содержащего информацию о порядке информирования и действий в случае угрозы или совершении террористического акта на объекте, а также телефоны дежурных экстренных служб и органов правопорядка;
- 2) определить должностное лицо, ответственное за антитеррористическую защищенность объекта;
- 3) рассмотреть возможность установка Кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦО «УВО ВНГ России по Чеченской Республике».


Председатель Комиссии



З.Л.Габзаева

Члены Комиссии:

И.М. Данилов



М.Ш. Муртаев



А-М.В. Ибрагимов

Причина
актуализации

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

З.Л.Габзаева

(инициалы, фамилия)

Акт
обследования объекта, контрольных мероприятий на предмет
антитеррористической защищенности

« 07 » 08 2023 г.

Наименование учреждения, организации
(в соответствии со свидетельством о государственной
регистрации) МБДОУ Детский сад №10 "Седь"
г. Урус-Шарта.

Адрес Урус-Шарта-ий р-н, г. Урус-Шарта,
ул. Али Гусигова №15

Ф.И.О.
руководителя Габдиева Зария Рагыевна

Ф.И.О. ответственного по АТЗ Зильдиев Томерган Турсович

- ограждение Имеется

- освещение по периметру Имеется

- освещение территории Имеется

- речевое оповещение (СОУЭ) Имеется

- кнопка тревожной сигнализации (КТС)
с выходом на пульт ПЦО ФГКУ УВО ВНИГ России по ЧР Имеется

- вид охраны (кол-во чел.) 3 чел.

- видеонаблюдение кол-во внеш./внутр 6-12 шт и 1-2 шт

- срок хранения видеозаписи 30 дней

- схема эвакуации Имеется

- резервный источник питания Имеется
- металлоискатель Имеется
- световые указатели «ВЫХОД» Имеется
- паспорт безопасности Имеется
- категория объекта 3
- договор на техническое обслуживание КТС Имеется
- договор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения Имеется
- удостоверение ответственного АТЗ Имеется

Составил:

Инспектор по ОП ОКЗО
ФГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской Республике
капитан полиции



Ахметханов М.С.-А.

Ознакомлен:

Руководитель учреждения

(организации) Таббаева Зарман Логиева Вит
Ф.И.О. (подпись)

